

附件 6:

嘉兴市艾合世塑料制品有限公司

1、本项目主要设备

序号	设备名称	环评审批数量 (台)	实际数量 (台)
1	注塑机	10	10
2	吹瓶机	5	5
3	干燥机	2	2
4	混料机	1	1
5	空压机	1	1
6	热转印机	1	1
7	烫金机	1	1
8	焊接机	1	1
9	冷却塔	1	1
10	辅助机	2	2



2、本项目主要原辅材料

序号	材料名称	单位	环评年消耗量	2021 年 10 月-2022 年 3 月消耗量	折合年消耗量
1	塑粒	t/a	160	70	140
2	PCTG 色母	t/a	1	0.45	0.9
3	烫金纸	m ² /a	500	200	400
4	热转印膜	m ² /a	1500	600	1200
5	机油	t/a	0.04	0.015	0.03
6	液压油	t/a	0.3	0.15	0.3



3、固体废物

序号	环评预计副产物名称	产生工序	环评预计产生量(t/a)	实际产生量(t/a)	环评处置方法	环评处置方法
1	废塑料	注塑、检验检测	8.05	8	外售相关单位回收利用	外卖回收利用
2	废塑料膜	烫金、热转印	0.4	0.4		
3	一般废包装物	原材料使用	3.2	3		
4	油料废包装桶	机油、液压油使用	0.017	0.01	委托有资质单位处置	委托嘉兴市云景环保科技有限公司处置
5	废机油	设备维护	0.04	0.04		
6	废液压油	设备维护	0.3	0.3		
7	生活垃圾	员工生活	45	40	环卫部门统一清运	环卫部门统一清运



4、本项目环保投资

项目	内容	环评预计投资(万元)	实际投资(万元)
废水治理	化粪池, 入网费	2	2
废气治理	/	/	/
噪声治理	/	/	/
固废处置	危废暂存区, 一般固废暂存区	3	3
合计		5	5

环评预计总投资: 1320 万元

实际总投资: 950 万元

开工日期: 2021 年 7 月 23 日

竣工日期: 2021 年 9 月 25 日



5、企业产品产量统计表

序号	主要产品	产能规模(单位: 万只/年)
1	太空杯	500
2	咖啡杯	500



6、生产工况

产品名称	实际生产量(万只)	监测日期	
		2022.3.1	2022.3.2
太空杯		1.50	1.51
咖啡杯		1.45	1.48



附件 7:



检 验 检 测 报 告

报告编号 2022-H-071
委托单位 嘉兴市艾合世塑料制品有限公司
检测性质 委托检测
样品名称 噪声、无组织废气、生活废水



嘉兴安联检测技术服务有限公司

2022 年 03 月 10 日

项目编号: JXYS2202281

检验检测报告说明

1. 本报告不得涂改、增删，无检验检测专用章，无骑缝章，无编制人、审核人、签发人签字无效；
2. 未经本公司书面批准，不得部分复制检验检测报告；
3. 本报告未经公司同意不得以任何方式作为宣传品使用；
4. 本报告检测结果及其对结果判定结论仅对本批次采样/送样样品的检测结果负责；
5. 报告中所附限值标准均由客户提供；
6. 对本报告检测结果及限值要求有疑义者，请于收到报告之日起 10 个工作日内与本公司联系；
7. 无重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，如微生物检测结果不做复检；
8. 本公司保证工作的客观公正，对委托人的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密的义务；



9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样；
10. 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

联系地址：嘉兴市昌盛南路36号2幢202室
邮政编码：314000 Email: jxal@anliantest.com

联系电话：0573-82581301 0573-82581391
传 真：0573-82872762

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检测报告

委托单位	嘉兴市艾合世塑料制品有限公司	单位地址	浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇汇源路 27 号二号厂房三楼
受检单位	嘉兴市艾合世塑料制品有限公司	单位地址	浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇汇源路 27 号二号厂房三楼
样品名称	无组织废气、生活废水、噪声	检测性质	委托检测
样品性状	(滤膜、臭气瓶、气袋) 密封完好	委托日期	2022-03-01
采样日期	2022-03-01、2022-03-02	检测日期	2022-03-01~03-06

表 1 检测方法依据

类别	检测项目	检测方法来源
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单
	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
生活废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021
噪声	工业企业厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

表 2 检测设备名称及编号

检测项目	检测设备名称（型号）及编号
非甲烷总烃	气相色谱仪 GC-2060（编号：2017008） 综合大气采样器 KB-6120 型（编号：2020206~2020209）
总悬浮颗粒物	电子天平 CPA225D（编号：2017038） 综合大气采样器 KB-6120 型（编号：2020206~2020209）
pH 值	多参数测量仪 SX751 型（编号：2021253）
化学需氧量	50mL 玻璃塞滴定管（编号：AL110）
悬浮物	电子天平 BSA224S（编号：2017039）
氨氮	可见分光光度计 SP-722（编号：2021224）
总磷	可见分光光度计 SP-722（编号：2021224）
噪声	多功能声级计 AWA6228+（编号：2020205）

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检测报告

表 3 检测结果表

采样地点	采样期间气象条件						检测项目	检测结果
	采样时间 (03 月 01 日)	风向	风速 (m/s)	气温 (°C)	气压 (kPa)	天气 情况		
厂房上风向 1	9:11	西北	1.7	16	101.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.79
	9:12						臭气浓度 (无量纲)	<10
	9:11~10:11						总悬浮颗粒物 (µg/m ³)	401
	11:11	西北	1.8	17	101.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.75
	11:12						臭气浓度 (无量纲)	<10
	11:11~12:11						总悬浮颗粒物 (µg/m ³)	406
	13:11	西北	1.8	16	101.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.77
	13:12						臭气浓度 (无量纲)	<10
	13:11~14:11						总悬浮颗粒物 (µg/m ³)	404
	15:11	西北	1.7	15	101.7	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.76
	15:12						臭气浓度 (无量纲)	<10
	15:11~16:11						总悬浮颗粒物 (µg/m ³)	404
厂房下风向 2	9:13	西北	1.7	16	101.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.81
	9:14						臭气浓度 (无量纲)	13
	9:11~10:11						总悬浮颗粒物 (µg/m ³)	439
	11:13	西北	1.8	17	101.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.83
	11:14						臭气浓度 (无量纲)	12
	11:11~12:11						总悬浮颗粒物 (µg/m ³)	431
	13:13	西北	1.8	16	101.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.87
	13:14						臭气浓度 (无量纲)	12
	13:11~14:11						总悬浮颗粒物 (µg/m ³)	445
	15:13	西北	1.7	15	101.7	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.83
	15:14						臭气浓度 (无量纲)	12
	15:11~16:11						总悬浮颗粒物 (µg/m ³)	426

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检测报告

厂房下风向 3	9:15	西北	1.7	16	101.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.85
	9:16						臭气浓度 (无量纲)	14
	9:11~10:11						总悬浮颗粒物 (μg/m ³)	455
	11:15	西北	1.8	17	101.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.87
	11:16						臭气浓度 (无量纲)	15
	11:11~12:11						总悬浮颗粒物 (μg/m ³)	446
	13:15	西北	1.8	16	101.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.83
	13:16						臭气浓度 (无量纲)	15
	13:11~14:11						总悬浮颗粒物 (μg/m ³)	468
	15:15	西北	1.7	15	101.7	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.88
	15:16						臭气浓度 (无量纲)	13
	15:11~16:11						总悬浮颗粒物 (μg/m ³)	451
厂房下风向 4	9:17	西北	1.7	16	101.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.22
	9:18						臭气浓度 (无量纲)	13
	9:11~10:11						总悬浮颗粒物 (μg/m ³)	441
	11:17	西北	1.8	17	101.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.33
	11:18						臭气浓度 (无量纲)	13
	11:11~12:11						总悬浮颗粒物 (μg/m ³)	440
	13:17	西北	1.8	16	101.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.23
	13:18						臭气浓度 (无量纲)	15
	13:11~14:11						总悬浮颗粒物 (μg/m ³)	433
	15:17	西北	1.7	15	101.7	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.30
	15:18						臭气浓度 (无量纲)	14
	15:11~16:11						总悬浮颗粒物 (μg/m ³)	458