

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

废水处理设施 出口	浅黄微浑无 嗅液态	YS2100411-27	动植物油类 (mg/L)	0.08
		YS2100411-28		0.08
		YS2100411-29		0.09
		YS2100411-30		0.08
		YS2100411-31	五日生化需氧量 (BOD ₅) (mg/L)	14.5
		YS2100411-32		15.7
		YS2100411-33		16.3
		YS2100411-34		15.5
		YS2100411-35	总氰化物 (mg/L)	0.005
		YS2100411-36		0.006
		YS2100411-37		0.006
		YS2100411-38		0.005
		YS2100411-39	挥发酚 (mg/L)	0.02
		YS2100411-40		0.03
		YS2100411-41		0.02
		YS2100411-42		0.03
		YS2100411-43	阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.10
		YS2100411-44		0.09
		YS2100411-45		0.10
		YS2100411-46		0.09
		YS2100411-47	六价铬 (mg/L)	0.015
		YS2100411-48		0.014
		YS2100411-49		0.014
		YS2100411-50		0.012
		YS2100411-51	汞 (μg/L)	<0.04
		YS2100411-52		<0.04
		YS2100411-53		<0.04
		YS2100411-54		<0.04

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 14 废水检验检测结果表

样品名称: 废水 采样时间: 2021 年 11 月 23 日 采样方式: 瞬时 排放方式: 间歇 8 小时/日

检测点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果
废水处理设施 进口	黑色浑浊恶 臭液态	YS2100410-56	pH 值 (无量纲)	7.4
		YS2100410-57		7.4
		YS2100410-58		7.4
		YS2100410-59		7.4
		YS2100410-60	悬浮物 (mg/L)	45
		YS2100410-61		47
		YS2100410-62		43
		YS2100410-63		48
		YS2100410-64	化学需氧量 (mg/L)	325
		YS2100410-65		333
		YS2100410-66		329
		YS2100410-67		321
		YS2100410-69	色度 (倍)	20
		YS2100410-70		20
		YS2100410-71		20
		YS2100410-72		20
		YS2100410-73	氨氮 (mg/L)	44.6
		YS2100410-74		43.8
		YS2100410-75		43.2
		YS2100410-76		44.1
		YS2100410-73	总磷 (mg/L)	6.40
		YS2100410-74		6.47
		YS2100410-75		6.40
		YS2100410-76		6.44
		YS2100410-78	粪大肠菌群 (MPN/1L)	2.1×10^2
		YS2100410-79		2.0×10^2
		YS2100410-80		2.0×10^2
		YS2100410-81		2.0×10^2
		YS2100410-82	石油类 (mg/L)	0.10
		YS2100410-83		0.10
		YS2100410-84		0.09
		YS2100410-85		0.10

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

废水处理设施 进口	黑色浑浊恶 臭液态	YS2100410-82	动植物油类 (mg/L)	3.95
		YS2100410-83		3.98
		YS2100410-84		4.02
		YS2100410-85		3.97
		YS2100410-86	五日生化需氧量 (BOD ₅) (mg/L)	138
		YS2100410-87		136
		YS2100410-88		142
		YS2100410-89		134
		YS2100410-90	总氰化物 (mg/L)	0.019
		YS2100410-91		0.017
		YS2100410-92		0.019
		YS2100410-93		0.018
		YS2100410-94	挥发酚 (mg/L)	0.14
		YS2100410-95		0.13
		YS2100410-96		0.13
		YS2100410-97		0.13
		YS2100410-98	阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.44
		YS2100410-99		0.43
		YS2100410-100		0.42
		YS2100410-101		0.43
		YS2100410-102	六价铬 (mg/L)	0.052
		YS2100410-103		0.049
		YS2100410-104		0.052
		YS2100410-105		0.046
		YS2100410-106	汞 (μg/L)	<0.04
		YS2100410-107		<0.04
		YS2100410-108		<0.04
		YS2100410-109		<0.04

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 15 废水检验检测结果表

样品名称: 废水 采样时间: 2021 年 11 月 23 日 采样方式: 瞬时 排放方式: 间歇 8 小时/日

检测点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果
废水处理设施出口	浅黄微浑无嗅液态	YS2100411-56	pH 值 (无量纲)	6.7
		YS2100411-57		6.7
		YS2100411-58		6.7
		YS2100411-59		6.7
		YS2100411-60	悬浮物 (mg/L)	20
		YS2100411-61		22
		YS2100411-62		24
		YS2100411-63		21
		YS2100411-64	化学需氧量 (mg/L)	55
		YS2100411-65		52
		YS2100411-66		56
		YS2100411-67		50
		YS2100411-69	色度 (倍)	4
		YS2100411-70		4
		YS2100411-71		4
		YS2100411-72		4
		YS2100411-73	氨氮 (mg/L)	2.51
		YS2100411-74		2.51
		YS2100411-75		2.46
		YS2100411-76		2.52
		YS2100411-73	总磷 (mg/L)	2.02
		YS2100411-74		2.03
		YS2100411-75		2.04
		YS2100411-76		2.02
		YS2100411-78	粪大肠菌群 (MPN/1L)	<20
		YS2100411-79		<20
		YS2100411-80		<20
		YS2100411-81		<20
		YS2100411-82	石油类 (mg/L)	<0.06
		YS2100411-83		<0.06
		YS2100411-84		<0.06
		YS2100411-85		<0.06

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

废水处理设施出口	浅黄微浑无嗅液态	YS2100411-82	动植物油类 (mg/L)	0.06
		YS2100411-83		0.08
		YS2100411-84		0.09
		YS2100411-85		0.09
		YS2100411-86	五日生化需氧量 (BOD ₅) (mg/L)	15.9
		YS2100411-87		14.7
		YS2100411-88		15.3
		YS2100411-89		16.1
		YS2100411-90	总氰化物 (mg/L)	0.007
		YS2100411-91		0.006
		YS2100411-92		0.007
		YS2100411-93		0.005
		YS2100411-94	挥发酚 (mg/L)	0.03
		YS2100411-95		0.04
		YS2100411-96		0.03
		YS2100411-97		0.03
		YS2100411-98	阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.09
		YS2100411-99		0.10
		YS2100411-100		0.09
		YS2100411-101		0.08
		YS2100411-102	六价铬 (mg/L)	0.014
		YS2100411-103		0.012
		YS2100411-104		0.015
		YS2100411-105		0.014
		YS2100411-106	汞 (μg/L)	<0.04
		YS2100411-107		<0.04
		YS2100411-108		<0.04
		YS2100410-109		<0.04

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 16 检测结果表


测点编号	测点位置	检测日期	主要声源	昼间检测 L_{eq} dB(A)		夜间检测 L_{eq} dB(A)	
				测量时间	测量值	测量时间	测量值
1	东厂界外 1m	11 月 22 日	环境噪声	13:57:37	49.7	22:16:59	42.4
2	南厂界外 1m		环境噪声	14:01:59	49.3	22:08:31	40.4
3	西厂界外 1m		环境噪声	14:05:16	50.6	22:12:18	39.4
4	北厂界外 1m		机械噪声	14:07:02	49.1	22:14:41	42.1
校准器及编号		声校准器 编号：2017093 校准有效期至 2022.3.3		校准器声级值：94.0dB (A) 测量前校准值：93.8dB (A) 测量后校准值：93.8dB (A)		天气状况：多云 工况：80% 风速：4.1m/s	

表 17 检测结果表

测点编号	测点位置	检测日期	主要声源	昼间检测 L_{eq} dB(A)		夜间检测 L_{eq} dB(A)	
				测量时间	测量值	测量时间	测量值
1	东厂界外 1m	11 月 23 日	环境噪声	13:30:14	47.8	22:18:48	36.5
2	南厂界外 1m		环境噪声	13:36:00	48.0	22:23:03	40.8
3	西厂界外 1m		环境噪声	13:39:14	49.5	22:27:33	38.0
4	北厂界外 1m		机械噪声	13:42:44	48.7	22:32:51	42.3
校准器及编号		声校准器 编号：2017093 校准有效期至 2022.3.3		校准器声级值：94.0dB (A) 测量前校准值：93.8dB (A) 测量后校准值：93.8dB (A)		天气状况：晴 工况：80% 风速：2.2m/s	

嘉兴安联检测技术服务有限公司
检 验 检 测 报 告

点位图如下所示:



——报

告内容结束——

编制人: 张羽娟

审核人:

签发人:



签发日期: 2021 年 11 月 29 日

项目编号: JX2021-HJ-118